

Plesk: Plesk: update vom Webmailer Horde

Problem:

Gerade in letzter Zeit sind einige Sicherheitslücken im Webmailer Horde/SquirrelMail aufgetaucht. Da Horde als Bestandteil von Plesk mit installiert aber von SWsoft nicht ausreichend beachtet wird, ist man als guter Server-Admin gezwungen selber Hand an zu legen.

Eine Möglichkeit ist die gefährdeten Programm-Dateien (bisher waren es keine relevanten Dateien) einfach zu löschen. Dies umgeht die Sicherheitsbedenken aber ist alles in allem keine gute Lösung.

Lösung:

Der Lösungsansatz entstammt dem [SWsoft-Forum](#).

Sie basiert darauf, daß man parallel zum Bestehenden Horde eine aktuelle Version von SquirrelMail installiert und einfach die Weiterleitung umbiegt.

Finde Deine Plesk-Horde-Installation (schau in `/etc/apache2/http.include` nach) und wechsel in das Verzeichnis und lade die aktuelle Version von [SquirrelMail](#):

```
cd /home/httpd/vhosts/webmail/  
#download  
wget  
http://heanet.dl.sourceforge.net/sourceforge/squirrelmail/squirrelmail-1.4.10a.tar.gz  
tar xzf squirrelmail-1.4.10a.tar.gz  
mv squirrelmail-1.4.10a squirrelmail  
#Benutzerrechte setzen:  
chown -R root:root squirrelmail  
cd squirrelmail/  
chown -R apache:apache data  
#config.php erstellen:  
cd config  
perl conf.pl
```

Damit diese Version wirklich mit Plesk funktioniert müssen ein paar kleine Änderungen vorgenommen werden:

1.) In der Datei `config/config.php` muß die Zeile `$domain = "example.com"`; wie folgt ersetzt werden:

```
$domain = EREGI_REPLACE("www.", "", EREGI_REPLACE("webmail.", "",  
$_SERVER['SERVER_NAME']));
```

Plesk: Plesk: update vom Webmailer Horde

2.) In `functions/file_prefs.php` taucht folgender Teil 3mal auf und muß jeweils wie darunter geschrieben geändert werden:

```
getHashedFile($username, $data_dir, "$username.pref");  
getHashedFile($username, $data_dir, $username.'_'.$domain.'.pref');
```

3.) In jeder Funktion wo dies zu ändern war muß noch ein `$domain` in die `global` aufgenommen bzw. die ganze Zeile ergänzt werden. Z.B.:

```
function checkForPrefs($data_dir, $username, $filename = '') {  
global $domain;
```

Testen:

Zum Testen kann man einfach `http://webmail.DOMAIN.TLD/squirrelmail/` als URL nehmen.

Wenn alles funktioniert legen wir nun die Umleitung an. Dazu editieren wir die `index.html` im o.g. `webmail` Verzeichnis. Wo vorher `/horde/` stand muß einfach auf `/squirrelmail/` gewechselt werden.

Eindeutige ID: #1244

huschi

2007-07-20 08:44