

# Qmail: Plesk/Qmail: Nach Plesk-Update kein Connect zum SMTP-Port

Problem:

Nach dem Update von Plesk wird jeder Connect zum SMTP-Port abgelehnt:

```
telnet localhost 25
telnet: connect to address 127.0.0.1: Connection refused
```

Lösungen:

Es kann viele Gründe haben, warum es nicht mehr funktioniert.

Eins Vorweg: `/etc/init.d/qmail` startet nur die Speicher-Residenten Teil von Qmail. (vgl. [Qmail-Flusdiagram](#))

Der SMTP-Port wird vom Superdaemon `inetd` oder `xinetd` belauscht und bei einem Connect entsprechend behandelt.

Wir suchen also nach Fehlern in der Einstellung von (x)inetd. Dabei ist als erstes wichtig raus zu finden, welche Software genutzt wird. Gerade bei Debian können beide Versionen vorhanden sein. Plesk sucht als erstes nach einer vorhandenen `/etc/inetd.conf`. Wenn es diese Datei findet, schreibt es dort seine Änderungen rein und eine evtl. vorhandene `/etc/xinetd.d/smtp_psa` wird übersehen.

Sollte dies der Fall sein, so kann es passieren, daß sich `inetd` und `xinetd` gegenseitig stören und keiner mehr richtig funktioniert.

Den Aufschluss darüber steht in den Logfiles `syslog` oder `messages`. Hier müssen bei einem Neustart der Dienste die Einträge von (x)inetd genau angesehen werden.

Abhilfe für zwei installierte Versionen:

Den Daemon `inetd` mit `apt-get remove --purge` deinstallieren. "purge" entfernt auch die Konfig-Dateien. Daher vorher die Einträge in `xinetd` übernehmen.

Wer zwar nur `xinetd` drauf, aber dennoch ein `inetd.conf` hat, übernimmt einfach die Einträge in die `xinetd`-Einstellungen und löscht dann die überflüssige Datei.

## *Qmail: Plesk/Qmail: Nach Plesk-Update kein Connect zum SMTP-Port*

Wenn folgende Fehlermeldung im Logfile erscheint, dann ist der SMTP-Port "verbogen":

```
Port not specified and can't find service: smtp with getservbyname
```

Abhilfe:

In `/etc/services` steht entweder kein SMTP-Eintrag mehr oder er wurde umbenannt.

Dies kam in letzter Zeit vor allem bei installierten AntiVir vor:

```
smtp-backdoor    25/tcp    # fuer AntiVir
```

Dies muß korrigiert werden in:

```
smtp 25/tcp smtp-backdoor
```

*Eindeutige ID: #1339*

*huschi*

*2008-09-25 09:51*