

POP3: Ich habe mehrere Postfächer auf dem Server aber Outlook holt nicht immer alle ab.

Problem:

Weil man mehrere Identitäten hat (Kriese?) hat man auch mehrere Postfächer auf dem selben Server. Aber (ogottogottogott) Outlook weigert sich diese alle abzuholen:

"Die Serververbindung wurde unterbrochen. [...]"

1. Lösung:

Nutze [Thunderbird!](#)

Damit kannst Du mehrere Identitäten für nur einen Account verwalten.

2. Lösung:

Wahrscheinlich hat der Server aus Sicherheitsgründen (!!!) Begrenzungen in der Anzahl der gleichzeitigen Connections.

Bei einem normalen **popper** finden sich die Einstellungen in `/etc/inetd.conf` (Eintrag `nowait.10` eröffnet 10 gleichzeitige Connections) oder `/etc/xinetd.d/pop3*` (Eintrag `instances`).

Bei **Courier-Imap** inkl. POP3 finden sich die Konfigurationen entweder in Umgebung:

`/etc/courier-imap/` oder in der chroot-Umgebung `/usr/lib/courier-imap/etc/`.

Die Datei `pop3d` enthält z.B. einen Eintrag `MAXPERIP`.

Eindeutige ID: #1153

huschi

2006-04-04 13:10